

WYKAZ MOSTÓW administrowanych przez ZDP w Łomży 2015r.

	JNI	Nr drogi	Lokalizacja obiektu	Długość obiektu	Szerokość obiektu	Pow. obiektu	Szer. Jezdn.	Szer. chodników/o paski	Zaliczenie do kat. Mostów wg ksiąg inwent.	Charakterystyka mostu	Nośność
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01028648	1821B (23136) Stawiski-Rogale-Romany-Wilamowo-Słucz	c.b.n Wilamowo 9+000	7,40m	5,70m	42,18m ²	4,8	2x0,45m	Trwały - żelbetowy	Ustrój niosący swobodnie podparty. Płyta żelbetowa, podpory betonowe na fundamentach płaskich	15t
2.	01028649	1833B (23148) Przytuły - Borawskie - Mieczki Czarne	rz. Przytulanka Mieczki 3+550	9,0m	8,50m	76,50m ²	7,10m	2x0,65m	Trwały - żelbetowy	Ustrój niosący swobodnie podparty. Płyta żelbetowa, podpory betonowe na fundamentach płaskich, betonowe.	15t
3.	01028650	1835B (23150) Chrzanowo - Wypychy - Dusze	rz. Przytulanka Chrzanowo 0+080	10,0m	6,40m	64,00m ²	5,3m	brak	Trwały - żelbetowy	Ustrój niosący swobodnie podparty, płyta żelbetowa na palach żelbetowych.	15t
4.	01028651	1854B (23175) Kubra Stara - Kubra Nowa	rz. Przytulanka Kubra Stara 0+125	8,5m	7,50m	63,75m ²	6,15	2x0,60m	Trwały żelbetowy	Ustrój niosący swobodnie podparty, płyta żelbetowa. Podpory betonowe na palach żelbetowych.	15t
5.	01028652	1854B (23175) Kubra Stara - Kubra Nowa	rz. Przytulanka Kubra Nowa 1+350	6,2m	6,30m	39,06m ²	6,0m	brak	Trwały - stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący swobodnie podparty. Belki stalowe NP55 szt.4. Poprzecznice drewniane, pokład drewniany 10+5, Przyczółki drewniane.	15t
6.	01026127	1891B (23322) Kolno - Janowo - Niksowizna - Dobrylas	rz. Pisa Dobrylas 15+604	81,5m	9,0m	733,50m ²	6,10m	2x1,25m	Trwały - stalowy z pomostem trwałym	Ustrój niosący z blachownic stalowych współpracujących z płytą żelbetową. Podpory pośrednie śr. 180cm, posadowione na palach żelbetowych. Usytuowany po skosie 51 stopni.	40t

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	01028653	1900B (23331) Piątnica - Czarnocin - Chłudnie - Kupnina - Serwatki	rz. Penza m. Penza 4+720	10,0m	7,16m	71,60m2	6,0m	2x0,5m	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy:NP550 szt.4 i NP. 475 szt.2.Pokład drewniany. Nawierzchnia bitumiczna .Przyczółki betonowe posadowienie bezpośrednie.	15t
8.	01028654	1904B (23335) Łomża - Jednaczewo - Szablak - Nowogród	rz. Lepacka Struga m.Szablak 13+030	7,8m	7,9m	61,62m2	6,35m	2x0,5m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki żelbetowe: od strony nasypu deski + pale zwieńczone oczepem.	15t
9.	01028655	1905B (23336) Kuzie - Wyk - dr. krajowa	c.b.n m.Wyk 5+230	5,5m	7,60m	41,80m2	5,6m	2x0,5m	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy:NP380 szt.5.Pokład drewniany podwójny.Przyczółki betonowe.Posadowienie bezpośrednie.	10t
10.	01028656	1906B (23337) Dłużewo - Laski - Gąski	c.b.n m.Laski 2+704	10,0m	7,20m	72,00m2	5,0m	L1,2 + P1,0m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki żelbetowe: od strony nasypu deski + pale zwieńczone oczepem.	15t
11.	01028657	1907B (23338) Zbójna - Osowiec - Ruda Osowiecka - Stanisławowo	c.b.n m.Ruda Osowiecka 6+750	9,60m	9,80m	94,08m2	7,0m	2x1,4m	Trwały żelbetowy z prefabrykatów.	Ustrój niosący z prefabrykatów CZDP-9.Przyczółki żelbetowe posadowione na palach.	15t
12.	01028658	1909B (23340) Nowogród - Sulimy - Grądy - Sławiec - dr. woj. 645	rz. Krzywa Noga m.Grądy 9+980	6,0m	8,50m	51,00m2	7,15	2x0,5m	Trwały żelbetowy z prefabrykatów	Ustrój nośny z belek typu"Gromnik". Przyczółki żelbetowe.Posadowienie na palach żelbetowych prefabrykowanych. Most usytuowany w łuku R=250m oraz w skosie 18 stopni.	30t

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	01028659	1911B (23342) Miastkowo - Rybaki - Drogoszewo - dr.krajowa 61	rz. Ruż m. Bartkowizna 5+372	10,5m	4,0m	42,0m2	3,50m	P 0,50m	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy NP. 550 szt.3. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki i filar betonowe.Posadowienie bezpośrednie.	15t
14.	01028660	1911B (23342) Miastkowo - Rybaki - Drogoszewo - dr.krajowa 61	rz. Ruż m. Bartkowizna 5+433	9,5m	4,0m	38,0m2	3,50m	P 0,50m	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy NP. 500 szt.3. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki i filar betonowe.Posadowienie bezpośrednie.	15t
15.	01028661	1912B (23343) Nowogród - Chojny	rz. Krzywa Noga m. Sławiec 5+525	5,4m	7,50m	40,5m2	5,15m	2x0,90m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t
16.	01028662	1914B (23345) Górki - Dobrzyjałowo - Korytki - Kaimy	rz. Jura m.Dobrzyjałowo 4+400	8,9m	5,85m	52,07m2	5,30m	brak	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy NP. 450 szt.3.NP. 425 szt. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki: kamienno betonowy i betonowy. Posadowienie bezpośrednie.	10t
17.	01028663	1916B (23347) dr.woj. 668 - Motyka	rz. Łojewek m.Motyka 2+130	10,8m	5,70m	61,56m2	5,4	brak	TYMCZASOWY półtrwały	Ustrój niosący stalowy NP. 400 szt.4 Poprzecznice drewniane. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki drewniane: bale od strony nasypu+ pale zwierczone oczepem.	15t
18.	01028664	1924B (23358) Wiktorzyn - Olszyny - Wyłudzin - Guty	rz.Łojewek m. Olszyny 3+630	12,0	9,80m	117,60m2	7,0m	2x1,25	Trwały żelbetowy	Ustrój niosący z prefabrykowanych belek typu"Gromnik". Przyczółki żelbetowe z wiszącymi skrzydełkami .Posadowienie na palach żelbetowych.	30t
19.	01028665	1925B (23361) Jedwabne - Grądy - Makowskie - Burzyn	rz. Cetna m.Makowskie 7+750	10,30m	7,00m	72,1	6,0m	2x0,5m	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy NP 500 szt.4. Pokład drewniany podwójny. Podpory z rur stalowych śr.300mmm wbite w grunt, wypełnione betonem zbrojonym, zwierczone oczepem z dwóch ceowników stalowych.	15t

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	01028666	1926B (23362) Makowskie - Konieckie - Wądołowo	rz.Cetna m.Konieckie 0+400	11,7m	5,20m	60,84m2	4,20m	2x0,5m	TYMCZASOWY półtrwały	Ustrój niosący stalowy NP 500 szt.3. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki drewniane.	15t
21	01028667	1928B (23364) Jedwabne- Mocarze	c.b.n m.Kucze Wielkie 4+890	5,20m	7,20m	37,44m2	5,0m	0,9m + 0,85m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki z ciosów kamiennych. Posadowienie bezpośrednie.	15t
22.	01028668	1934B (23371) Piątnica - Drozdowo- Kossaki-Bronowo- Wizna	rz. Łojewek m.Bronowo 19+450	18,5m	11,40m	210,90m2	7,0m	2x2,20m	Trwały stalowy z pomostem trwałym.	Płyta żelbetowa współpracująca z belkami stalowymi NP. 700 szt.8. Przyczółki żelbetowe.Posadowienie na palach żelbetowych.	30t
23.	01028669	1934B (23371) Piątnica - Drozdowo- Kossaki-Bronowo- Wizna	rz. Jedwabnianka m.Kolonia Wizna 25+630	9,0m	9,90m	89,10m2	7,0m	2x1,3m	Trwały żelbetowy z prefabrykatów.	Ustrój niosący z prefabrykowanych belek typu"Gromnik". Przyczółki żelbetowe.Posadowienie na palach żelbetowych.	30t
24.	01028670	1938B (23375) Wygoda - Modzele - Wypychy - gr.gm.Zambrów	c.b.n m.Modzele- Wypychy 3+450	5,1m	6,45m	32,90m2	4,4m	2x0,6m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki kamienne. Posadowienie bezpośrednie.	15t
25.	01028671	1938B (23375) Wygoda - Modzele - Wypychy - gr.gm.Zambrów	rz. Jabłonka m.Milewo 5+560	34,6m	7,40m2	256,04m2	6,1m	2x0,65	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa. Trójprzęsłowy. Filary żelbetowe, słupowe. Przyczółki żelbetowe: deski od strony nasypu + pale zwieńczone oczepem.	15t
26.	01028672	1940B (23378) Puchały - Milewo	rz. Gać m. Milewo 1+990	20,0m	4,40m	88,00m2	4,30m	brak	Trwały żelbetowy	Ustrój niosący z prefabrykatów DMS. Przyczółki betonowe. Filar z 3 kręgów żelbetowych śr. 1m wypełnionych betonem. Posadowienie bezpośrednie.	5t
27.	01028673	1948B (23389) Jarnuty - Łochtynowo - Konarzyce	rz. Łomżyczka m.Konarzyce 3+500	11,0m	6,00m	66,00m2	5,0m	2x0,5m	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy NP. 500 szt.4. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	10t

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	01028674	1949B (23390) Szczepankowo - Czaplice - Boguszyce - dr. woj. 677	c.b.n m.Boguszyce 5+000	(6,7m + 10,1m) : 2 = 8,40m	7,80m	65,52m2	5,5m	2x0,95	Trwały kamienno - betonowy	Most łukowy sklepiony z kamienia łupanego. Podpory betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t
29.	01028675	1952B (23393) Śniadowo -Truszk - Szabły Młode - Jakać Dworna	c.b.n m.Jakać Dworna 10+250	12,3m	6,00m	73,80m2	5,0m	2x0,50	Trwały stalowy z pokładem drewnianym	Ustrój nośny- dźwigary stalowe,walcowane szt.4. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki i filary kamienno - betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t
30.	01028676	1953B (23394) Miastkowo - Tarnowo - Kraska Szczepankowo	rz. Bzdzięzek m.Miastkowo 0+250	4,6m	7,60m	34,96m2	5,5m	0,5m + 1,30m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t
31.	01028677	1953B (23394) Miastkowo - Tarnowo - Kraska Szczepankowo	c.b.n m.Kraska 7+500	6,1m	5,80m	35,38m2	5,5m	brak	Trwały stalowy z pokładem drewnianym	Konstrukcja niosąca: stalowe belki dwuteowe nitowane szt.5. Pokład drewniany. Przyczółki i filar kamienno-betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t ogr. 10 t
32.	01028678	1954B (23395) Szczepankowo - Uśnik - Podosie - Tarnowo	c.b.n m.Podosie 11+150	6,0m	5,20m	31,20m2	3,5	brak	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa na zoresówkach stalowych. Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t
33.	01028679	1957B (23398) Miastkowo- Zaruzie- Sosnowiec- Rydzewo	rz. Ruż m.Zaruzie 2+450	21,0m	8,80m	184,80m2	6,0m	2x1,3m	Trwały żelbetowy z prefabrykatów	Ustrój niosący z prefabrykowanych belek typu"Gromnik". Filary żelbetowe,słupowe.Przyczółki żelbetowe, posadowione na palach żelbetowych.	30t
34.	01028680	1960B (23401) dr.woj. 677 - Jakać Młoda	c.b.n m.Jakać Młoda 0+200	12,30m	6,0m	73,80m2	5,0m	2x0,5m	Trwały stalowy z pokładem drewnianym	Ustrój niosący stalowy. Przyczółki kamienno żelbetowe.Pomost drewniany.	15t

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	01028681	1962B (23501) Wizna-Srebrów- Nieławice- Kokoszki-Kownaty	c.b.n m.Kokoszki 7+400	4,5m	6,90m	31,05m2	6,0m	brak	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t
36.	01028682	1964B (23504) Bronowo- Janczewo- Bożejewo-Olszyny	rz. Łojewek m.Taraskowo 7+250	12,8m	7,40m	94,72m2	6,0m	2x0,65	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki żelbetowe, deski od strony nasypu + pale zwieńczone oczepem.	15t
37.	01028683	1964B (23504) Bronowo- Janczewo- Bożejewo-Olszyny	rz. Łojewek m.Olszyny 8+700	13,2m	7,00m	92,40	5,0m	2x0,50	Trwały stalowy z pokładem drewnianym + asfalt	Ustrój niosący: 5szt. dwuteow. NP. 500, poprzeczne stężenia z ceown NP. 260. szt 4 w przęśle. Pokład drewniany . Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	30t
38.	01028685	1966B (23506) Radziłów-Chyliny- Burzyn-Wizna	c.b.n m.Burzyn 8+530	8,6m	7,40m	63,64m2	6,0m	2x0,7m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki żelbetowe, deski od strony nasypu + pale zwieńczone oczepem.	15t
39	01028686	2110B Stacja Kolejowa Śniadowo - droga nr 677	c.b.n m.Śniadowo 0+692	4,5m	10,6	47,70m2	6,6	2x2,0m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki kamienno- betonowe. Skrzydła ukośne. Chodnik dwustronny, nie współpracuje z płytą. Posadowienie bezpśrednie.	30t
				468,3		3 505,11					

Sporządziła
Marianna Florczuk